

**УТВЕРЖДАЮ**

И.о. заведующего МБДОУ г. Иркутска  
Детский сад № 157

(Министр образования и науки Российской Федерации  
(руководитель иного органа (организации), являющегося  
правообладателем объекта территории),  
или уполномоченное им лицо)

  
(подпись) Ж.В. Занхоева  
(ф.и.о.)

« 19 » 08 2020 г.

**СОГЛАСОВАНО**

Врио Начальника ФГКУ «УВО ВНГ  
России по Иркутской области»,  
полковник полиции

(руководитель территориального органа  
Росгвардии или подразделения вневедомственной  
охраны войск национальной гвардии Российской  
Федерации (уполномоченное им лицо)

  
(подпись) Д.В. Токарский  
(ф.и.о.)

« 01 » 06 2020 г.

**СОГЛАСОВАНО**

Врио Начальника УФСБ России по Иркутской  
области, полковник

(руководитель территориального органа  
безопасности или уполномоченное им лицо)

  
(подпись) А.Л. Зулаев  
(ф.и.о.)

« 19 » 08 2020 г.

**СОГЛАСОВАНО**

Врио начальника Главного управления МЧС  
России по Иркутской области,  
полковник внутренней службы

(руководитель территориального органа  
МЧС России или уполномоченное им лицо)

  
(подпись) В.С. Федосенко

« 05 » 08 2020 г.

**ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города  
Иркутска детский сад № 157

(МБДОУ г. Иркутска детский сад № 157)  
наименование объекта (территории)

г. Иркутск

2019 г.

*104 325*

**Правообладатель объекта**

Наименование объекта:	МБДОУ г. Иркутска детский сад № 157
Адрес объекта:	664082, г.Иркутск, мкр. Университетский ,5
Телефон, факс:	Тел. 8(3952) 36-80-57
Электронная почта	mdoudetsad157@mail.ru

**Объект**

Наименование объекта:	МБДОУ г. Иркутска детский сад № 157
Адрес объекта:	664082, г.Иркутск, мкр. Университетский ,5
Телефон, факс:	Тел. 8(3952) 36-80-57
Электронная почта	mdoudetsad157@mail.ru

**Основной вид деятельности организации:** Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольное образование, присмотр и уход за детьми.

**Категория опасности объекта:** III (третья) категория.

**Общая площадь объекта, кв. м., протяженность периметра, м.**

Общая площадь; кв. м	1753,5
Периметр, м	126

**Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи**

свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком 38-АГ №349994 от 07.08.2006  
свидетельство о праве пользования объектом недвижимости 38-АБ №265742 от 11.02.2004.

И.о. заведующего МБДОУ г. Иркутска детский сад № 157: Занхоева Жанна Валерьевна  
Рабочий телефон: 36-80-57, мобильный телефон: 89500708300, эл. почта: mdoudetsad157@mail.ru

**II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)**

**1. Режим работы объекта (территории)**

7.00 до 19.00, выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

2. Общее количество работников 31 человек.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих



безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников

охранных организаций (единовременно) 200 человек.

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте

(территории), сотрудников охранных организаций 1 человек.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории) МБДОУ г. Иркутска детского сада № 157:

№ пп	Полное и сокращенное наименование организации	Основной вид деятельности, занимаемая площадь, расположение рабочих мест на объекте	Общее количество работников режим работы	Ф.И.О. руководителя организации, телефон	Срок аренды
1	Муниципальное унитарное предприятие «Комбинат питания г.Иркутска (МУП «Комбинат питания г.Иркутска)	Оказания услуг общественного питания ДОУ. S- 62 м2	4чел. С 6.00-18.00	Директор Тарасов Дмитрий Сергеевич. тел: 23-52-46	бессрочный
2	Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская городская поликлиника №17» (ОГБУЗ «ИГП №17»)	Оказание первичной медико-санитарной помощи воспитанникам ДОУ S-14,7 м2	2чел. 8.00-19.00	Главный врач Белоусова Ирина Владимировна Тел.: 36-90-32.	бессрочный

### III. Сведения о критических элементах объекта

#### 1. Критические элементы объекта (территории) (при наличии):

№ п/п	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц находящихся на критическом элементе(человек)	Общая площадь (кв.метров)	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
1	Подвал (элеваторный узел, электрощитовая №1)	4	35,6 кв.м	Взрыв	Гибель людей, разрушение здания
2	Электрощитовая №2	2	5,1 кв.м	Взрыв	

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект:  
Вход на территорию объекта (калитки 2 шт., ворота), вход/выход в здание (2 шт.) с вскрытием замков или с нарушением целостности дверного полотна или забора.
3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта:
  - вооружение, взрывчатые, зажигательные, отравляющие вещества;
  - специальные инструменты и снаряжение;
  - транспортные средства;
  - вооруженное вторжение, захват воспитанников и (или) персонала в заложники.

#### **IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте (территории)**

1. Предполагаемые модели действий нарушителей:
  - звонок с угрозой террористического акта;
  - закладка взрывного устройства (ВУ);
  - проникновение на территорию детского сада и захват заложников;
  - поджог;
  - отравление находящихся на территории объекта людей химически или биологически опасными загрязнителями.
2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте:
  - Число пострадавших в результате террористического акта составит около 200 человек;
  - Полное или частичное разрушение здания площадью 1753,5 кв. м.

#### **V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)**

№ п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, рублей
1	200 чел.	Полное или частичное разрушение здания, нарушение системы жизнеобеспечения объекта (теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение, водоотведение)	- 5948097,76 рубля

#### **VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта**

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта:
  - заведующий хозяйством, административные дежурные из состава работников детского сада в дневное время;
  - сторож в ночное время;
  - ОП №1 МУ МВД России «Иркутское» - г. Иркутск, ул. Лермонтова 102а, тел: (3952) 41-21-78;
  - ФГКУ «2 Отряд ОФПС по Иркутской области» - г. Иркутск, ул. Кайская, 38а, тел: (3952) 54-44-72;
  - Управление ФСБ России по Иркутской области - г. Иркутск, ул. Литвинова, 13, тел: (3952) 34-16-36.
2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности



объекта:

- ограждение по территории по всему периметру высотой 1,3 метра;
- освещение по периметру здания 5 уличных фонарей;
- магнитные замки на калитках, входных дверях;
- система видеонаблюдения по периметру здания 5-ти камер;
- тревожная сигнализация (KTCSGM) УВО по г. Иркутску филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по иркутской области»;
- автоматическая пожарная сигнализация.

## **VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)**

### **1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):**

- а) объектовые системы оповещения: объект оборудован приборами пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией: прибор приёмно-контрольный «Сигнал 20П», комплекс речевого оповещения совместно с «ИРП», пульт контроля и управления охранно-пожарный «С2000», информатор телефонный «С-2000ИТ», блок резервного питания «БИРП-12», «БИРП-24», извещатель пожарный автоматический дымовой «ИП 212-45», извещатель пожарный ручной «ИПР-ЗСУ», оповещатель «РА-15», оповещатель пожарный световой «Молния-12», извещатель пожарный автоматический тепловой «ИП 101», коробка соединительная (УК-2П), максимальное количество адресов в каждом шлейфе – 127.
- б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи: **нет**
- в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект: **нет**
- г) наличие стационарных и ручных металлоискателей: **нет**
- д) наличие систем наружного освещения объекта:  
фонари, количество- 5 штук.
- е) наличие системы видеонаблюдения:  
6 камер наружного наблюдения, марки ST-HDVR-8TVI PRO.

### **2. Меры по физической защите объекта (территории):**

- а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств): для осуществления контрольно-пропускного режима основная калитка оборудована звонком, ворота открываются только для спецтранспорта.
- б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей из здания, из калиток (с территории детского сада) и выезда транспортных средств): для людей из здания – 7, из калиток – 3, для автотранспорта -1(хоз. ворота).
- в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска: магнитные замки на калитках и дверях.
- г) физическая охрана объекта (территории): сторож в ночное время (с 19.00 до 7.00), один пост, один человек.

### **3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):**

- а) наличие автоматической пожарной сигнализации:
- Прибор приёмно-контрольный «Сигнал 20П»;
  - Комплекс речевого оповещения совместно с «ИРП»
  - Пульт контроля и управления охранно-пожарный «С2000»
  - Информатор телефонный «С-2000ИТ»
  - Блок резервного питания «БИРП-12», «БИРП-24»
  - Извещатель пожарный автоматический дымовой «ИП 212»



- Извещатель пожарный ручной «ИПР»
- Оповещатель «РА-15»
- Оповещатель пожарный световой «Молния-12»
- Извещатель пожарный автоматический тепловой «ИП 101»
- Коробка соединительная (УК-2П)
- Максимальное количество адресов в каждом шлейфе - 127

Сигнал поступает на пульт ЦППС ФГКУ «2 отряд ФПС по Иркутской области», по адресу ул. Академическая, 13А.

- зрительные (планы эвакуации)
  - оповещатели световые «Выход»
  - на стенах в коридорах и лестничных пролетах пожарные знаки - «указатели-стрелки»
- б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода: отсутствует;  
(характеристика)
- в) наличие автоматической системы пожаротушения: отсутствует;  
(тип, марка)
- г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре: прибор управления оповещением «РОКОТ»;  
(тип, марка)
- д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей):
- огнетушители порошковые ОП-3 в количестве 1 шт.
  - огнетушители порошковые ОП-4 в количестве 9 шт.
  - огнетушители порошковые ОП-5 в количестве 1 шт.
  - огнетушители углекислотные ОУ-2 в количестве 1 шт.
  - огнетушители углекислотные ОУ-3 в количестве 2 шт.

### **VIII. Выводы и рекомендации**

По результатам обследования присвоена III (третья) категория.

В целях обеспечения необходимой степени антитеррористической защищенности осуществить следующие мероприятия:

В целях обеспечения необходимой антитеррористической защищенности объекта (территории) осуществить следующие мероприятия:

1. Организация взаимодействия с территориальными органами безопасности территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии РФ (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ) – постоянно.
2. Обеспечение пропускного и внутри объектового режимов и осуществление контроля за их функционированием - ежедневно.
3. Периодический обход и осмотр объекта (территорий), их помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а также периодическая проверка складских помещений - ежедневно.
4. Проведение учений и тренировок по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий) - ежеквартально.
5. Исключение бесконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних лиц и нахождение транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории) - постоянно.
6. Осуществление мероприятий по информационной безопасности, обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объекта (территорий) - постоянно.
7. Размещение на объекте (территориях) наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), поступления информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях), также плана эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов аварийно – спасательных



служб, территориальных органов безопасности и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии РФ (подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ) - постоянно.

8. Оборудование основных входов в здания, входящих в состав объекта (территории), контрольно – пропускными пунктами (постами охраны) - до 31.12.2021 года.

9. Оборудование объекта (территории) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации - до 31.12.2021 года.

10. Обеспечение охраны объекта (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии РФ, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны - до 31.12.2021 года.

11. Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой на нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны и войск национальной гвардии Российской Федерации) - до 31.12.2021 года.

12. Оснащение объекта охранной сигнализацией - до 31.12.2021 года;

13. Оснащение объекта стационарными или ручными металлоискателями – до 31.12.2021 года;

14. Проведение с работниками объектов (территорий) практических занятий и инструктажа о порядке действий при обнаружении на объекте (территории) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта – ежеквартально.

#### **IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)**

**отсутствует**

(наличие локальных зон безопасности)

#### **Приложение:**

1. поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.

2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.

3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Руководитель объекта (территории)



(подпись)

Ж.В. Запхоева

(инициалы, фамилия)

Паспорт безопасности актуализирован

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.


Причина актуализации:

Руководитель объекта (территории)




Поэтажный план объекта с обозначением критических элементов объекта

1 этаж




Подвал





2 этаж




Условные обозначения:






- |                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| 1. Элеваторный узел          | 10. Пищевой блок         |
| 2. Электрощитовая №1         | 11. Группа №1            |
| 3. Вентиляционная камера     | 12. Методический кабинет |
| 4. Медицинский кабинет       | 13. Музыкальный зал      |
| 5. Группа №2                 | 14. Группа №3            |
| 6. Кабинет заведующего       | 15. Группа №4            |
| 7. Прачечная                 | 16. Группа №5            |
| 8. Комната сторожевой охраны | 17. Группа №6            |
| 9. Электрощитовая №2         |                          |



План (схема)

охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.



	Калитка в детский сад		
	Грузовые ворота		
	Шкаф телекоммуникационного оборудования		Кнопка тревожной сигнализации
	Пульт пожарной сигнализации		Пост сторожа
	Камера наружного наблюдения		Камера внутреннего наблюдения







здании имеется подвал с технологическими и подсобными помещениями общей S 256,9 м<sup>2</sup>. Стены панельные, внутренние стены бетонные. Перекрытия железобетонные. Кровля шифер.

1.4. Основное функциональное назначение Образовательная деятельность

1.5. Режим работы (функционирования) с 07.00-19.00 ч

1.6. Занимаемая площадь/протяженность периметра 4947м / 434м

1.7. Прилегающие объекты – МБДОУ г.Иркутска детский сад №157 расположен в центре многоэтажных жилых домов; на северо-востоке в 200 метрах расположено автомобильное шоссе и 2500 метрах расположена Транссибирская железная дорога и станция «Мельниково».

1.8. Наличие рядом критических элементов и потенциально опасных участков: подвал (элеваторный узел)

1.9. Расчетное количество возможного одновременного пребывания людей 200

## Раздел 2. Организация охраны объекта техническими средствами:

2.1. Система (системы) видеонаблюдения имеется

(имеется/отсутствует)

2.1.1. Информация о собственнике системы видеонаблюдения МБДОУ детский сад № 157

(наименование организации)

2.1.2. Количество видеокамер 7, из них находится в исправном состоянии 7

2.1.3. Видеоизображение в онлайн-режиме выводится – онлайн-режим отсутствует

(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности, иной организации)

2.1.4. Хранение видеоинформации осуществляется

2.1.5. Срок хранения видеоинформации составляет 30 дней

2.1.6. Зона охвата видеонаблюдения по всему периметру здания

2.2. Система оповещения и управления эвакуацией – имеется

(имеется/отсутствует)

2.3. Система освещения имеется

(имеется/отсутствует)

2.3.1. Краткая характеристика освещения освещение по всему периметру здания

2.3.2. Достаточность освещения – достаточное

(достаточное/недостаточное)

2.4. Система экстренного вызова полиции – имеется

(имеется/отсутствует/не требуется)

2.4.1. Количество кнопок/брелоков, инициирующих сигнал тревоги – 1

2.4.2. Сигнал тревоги выводится на ПЦО «Свердловский» УВО по г Иркутску филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Иркутской области» № 502/01 от 01.02.2019г.

(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности)

2.5. Охранная сигнализация – нет

(имеется/отсутствует/не требуется)

2.6. Пожарная сигнализация имеется

(имеется/не требуется (для территорий))

2.6.1. Сигнал тревоги выводится на МУП «ТЭСИ» г. Иркутск № ОПС-157/19 от 26.02.2019г.

2.6.2. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет Муниципальное унитарное предприятие «ТеплоЭнергоСервис» г.Иркутск ( МУП «ТЭСИ»), контракт № ОПС-157/19 от 26.02.2019г.

(наименование организации, дата заключения договора, № договора)

2.7. Средства телефонной связи – имеется

(имеются/отсутствуют/не требуются)

2.7.1. Количество телефонов с функцией автоматического определения номера 0

2.8. Средства радиосвязи – отсутствуют

(имеются/отсутствуют/не требуются)

2.9. Ограждение – имеется

(имеется/отсутствует/не требуется)

2.9.1. Общая протяженность периметра, подлежащего ограждению 4947 кв.м



2.9.2. Краткая характеристика и состояние ограждения: забор по всему периметру территории. Выполнен из металлических секций высотой 1,7 метра, ширина между прутьями 15 см. Состояние хорошее.

(железобетонное, металлическое, деревянное, сплошное, частичное, подлежит ремонту т.д.)

2.10. Наличие иных инженерно-технических средств охраны – домофон.

### Раздел 3. Организация физической охраны:

3.1. Физическая охрана - осуществляется

(осуществляется/не требуется)

3.1.1. Физическая охрана осуществляется - сторожа

(частной охранной организацией, службой безопасности, сторожем, вахтером с указанием наименования частной охранной организации, службы безопасности)

3.1.2. Режим осуществления физической охраны – понедельник - пятница с 19.00 - 7.00; выходные и праздничные дни – круглосуточно.

(круглосуточная охрана, в определенные дни, в период проведения массовых мероприятий, другое)

3.1.3. Пропускной режим - обеспечивается

(обеспечивается/не обеспечивается)

3.1.4. Количество постов охраны (контрольно-пропускных пунктов, вахт) - 0

(по штату/фактическое)

3.1.5. Периодический инструктаж сотрудников сторожей о порядке несения службы, действиям в кризисных и чрезвычайных ситуациях, изучение функциональных обязанностей, инструкций - проводится

(проводится/не проводится)

3.2. Обеспеченность сотрудников охраны:

3.2.1. Служебным оружием и боеприпасами \_\_\_\_\_

(обеспечены/вид служебного оружия/не обеспечены/не требуется)

3.2.2. Специальными средствами \_\_\_\_\_

(обеспечены/вид специальных средств/не обеспечены/не требуется)

3.2.3. Служебным транспортом \_\_\_\_\_

(обеспечены/вид транспорта/не обеспечены/не требуется)

### Раздел 4. Мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности:

4.1. Назначение должностных лиц, ответственных за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности назначено

(назначено,/не назначено)

Приказ ОД № 41/1 от 29.07.2019 г, заведующий хозяйством Занхоева Жанна Валерьевна

(наименование распорядительного документа, дата утверждения, № документа, должность, Ф.И.О. ответственного лица)

4.2. Наличие документов по вопросам обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности:

4.2.1. Паспорт безопасности Разработан, утверждён 23.08.18, актуализирован-13.09.2018г.

(разработан (указать даты утверждения и актуализации)/подлежит разработке/необходима переработка)

4.2.2. Функциональные обязанности лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности имеются от 29.07.2019 г.

(имеются (указать дату утверждения)/подлежат разработке/ необходима переработка, корректировка)

4.2.3. Распорядительный документ об осуществлении пропускного и внутриобъектового режима имеется от 11.01.2019

(имеется (указать его наименование, дату утверждения №)/отсутствует/ не требуется (только для территорий))



- 4.2.4. Инструкция по пропускному и внутриобъектовому режимам, в том числе по организации стоянки автотранспорта на территории объекта или на прилегающей территории имеется  
(имеется/отсутствует/не требуется (для территорий))
- 4.2.5. Инструкции по действиям персонала в случае угрозы совершения или совершения террористического акта (с листами ознакомления и перечнем телефонов правоохранительных органов) имеется  
(имеется/отсутствует/не требуется (для территорий))
- 4.2.6. Список телефонов правоохранительных органов, органов безопасности и аварийно-спасательных служб для их информирования при обнаружении взрывного устройства, получении сообщения о закладке взрывного устройства, возникновении угрозы или совершении террористического акта имеется  
(имеется/отсутствует/подлежит корректировке)
- 4.3. Проведение учений и тренировок с персоналом и охраной по практической отработке действий в различных чрезвычайных ситуациях проводится  
(проводится/не проводится/не требуется (для территорий))
- 4.3.1. Периодичность проведения учений/тренировок 2 раз в год.
- 4.3.2. Последнее учение (тренировка) проведено 20.09.2019, тема «Возгорание в музыкальном зале»  
(дата проведения, тема учения/тренировки)
- 4.4. Ранее комиссионное обследование антитеррористической защищенности проведено 09.08.2018 года  
(дата проведения обследования/ранее не проводилось)

#### Раздел 5. Оценка социально-экономических последствий террористического акта на объекте (территории).

№ п/п	Террористическая угроза	Прогнозируемое количество пострадавших в результате террористического акта (чел.)	Прогнозируемый размер материального ущерба (руб.)
1	Совершение взрыва здания	200 чел.	5948097,76
2	Поджог (задымление)	200 чел.	5948097,76
3	Захват в заложники	200 чел.	-
4	Отравление химическими веществами	200 чел.	-



## Раздел 6. Выводы и предложения комиссии:

6.1. По результатам обследования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Иркутска детский сад № 157  
(наименование объекта)

присвоена **III (третья) категория**  
(первая, вторая, третья или четвертая)

6.2. Выводы о надежности охраны и рекомендации по укреплению его антитеррористической защищенности:

Надежность охраны не отвечает предъявляемым требованиям.

В целях обеспечения необходимой антитеррористической защищенности объекта (территории) осуществить следующие мероприятия:

- Организация взаимодействия с территориальными органами безопасности территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии РФ (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ) – постоянно.
- Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление контроля за их функционированием - ежедневно.
- Периодический обход и осмотр объекта (территорий), их помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а также периодическая проверка складских помещений - ежедневно.
- Проведение учений и тренировок по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий) - ежеквартально.
- Исключение бесконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних лиц и нахождение транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории) - постоянно.
- Осуществление мероприятий по информационной безопасности, обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объекта (территорий) - постоянно.
- Размещение на объекте (территориях) наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), поступления информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях), также плана эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии РФ (подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ) - постоянно.
- Оборудование основных входов в здания, входящих в состав объекта (территории), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны) - до 31.12.2021 года.
- Оборудование объекта (территории) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации - до 31.12.2021 года.
- Обеспечение охраны объекта (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии РФ, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны - до 31.12.2021 года.
- Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой на нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны и войск национальной гвардии Российской Федерации) - до 31.12.2021 года.
- Оснащение объекта охранной сигнализацией - до 31.12.2021 года.



- Оснащение объекта стационарными или ручными металлоискателями – до 31.12.2021 года.
- Проведение с работниками объектов (территорий) практических занятий и инструктажа о порядке действий при обнаружении на объекте (территории) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта - ежеквартально;

Председатель комиссии: заведующий МБДОУ 157 Занхоева Ж.В.

(должность уполномоченного лица, подпись, Ф.И.О.)

Члены комиссии:

Заместитель заведующего Баршенцева Е.С.

Председатель профкома Коптева С.В.

(должность (при наличии) собственника или лица, использующего объект на ином законном основании, подпись, Ф.И.О.)

Сотрудник УФСБ России по Иркутской области А.П. Батурин

Начальник ПЦО «Свердловский» УВО по г.Иркутску филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Иркутской области» майор полиции Клапоцкий Е.Л.

Государственный инспектор города Иркутска

по пожарному надзору Лавринович А.В.