

ДСП

(пометка или гриф)

Экз. № 2

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ г. Иркутска детский сад №34

(Министр образования и науки Российской Федерации (руководитель иного органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), или уполномоченное им лицо)

О.А. Гаврилова

(ф.и.о.)

"24" апреля 2020 г.



СОГЛАСОВАНО

Начальник УФСБ России по Иркутской области генерал-майор

(руководитель территориального органа безопасности или уполномоченное им лицо)

А.А. Патраков

(подпись)

А.А. Патраков

(ф.и.о.)

"23" апреля 2020 г.



СОГЛАСОВАНО


Начальник ФГКУ «УВО ВНГ России по Иркутской области подполковник полиции

(руководитель территориального органа Росгвардии или подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации (уполномоченное им лицо)

А.В. Трофимов

(ф.и.о.)

"23" апреля 2020 г.



СОГЛАСОВАНО

Главный государственный инспектор города Иркутска по пожарному надзору подполковник внутренних дел

(начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Иркутска или уполномоченное им лицо)

А.В. Отришко

(подпись)

А.В. Отришко

(ф.и.о.)

"13" апреля 2020 г.



ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

г. Иркутска детский сад №34

наименование объекта (территории)

г. Иркутск

(наименование населенного пункта)

2020 г

I. Общие сведения об объекте (территории)

Департамент образования комитет по социальной политике и культуре администрация
г. Иркутска ,664003, г.Иркутск, улица Рабочего Штаба, д.9, 8(3952) 52-01-71, dep_obr@irkadm.ru

(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

664002, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Просвещение, 26
тел.:8(3952)32-50-77, электронная почта: mdou34irk@yandex.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

Образовательная деятельность

(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

3 (третья) категория опасности

(категория опасности объекта (территории))

Общая площадь объекта –3603 кв.м., протяженность периметра – 363,8 м.

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

Свидетельство о государственной регистрации права на постоянное пользование земли №38
АД 802528 от 29.06.2012 г., свидетельство о государственной регистрации права на
пользование объектом недвижимости №38АД 803708 от 15.11.2010 г.

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

Гаврилова Ольга Афанасьевна, заведующий МБДОУ г. Иркутска детского сада
№34, сот.тел.:89501266808, раб.тел.: 8(3952)325077, mdou34irk@yandex.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Начальник Департамент образования администрации г. Иркутска, Костин Александр Константинович
,664003, г.Иркутск, улица Рабочего Штаба, д.9, 8(3952) 52-01-71, dep_obr@irkadm.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1.Режим работы объекта (территории) -12 часов, 07.00- 19.00

(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников объекта (территории) - 21 человек

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций - 200 человек

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций- 1 человек

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)- *нет*

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

1. Критические элементы объекта (территории) (при наличии)

N п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на элементе, чел	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	Электрический щит	-	18,2	подрыв	Прекращена подача электроэнергии

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию)

- Разбитие окна или других остекленных проемов в здании учреждения;
- Проникновение на территорию учреждения через ограждение, используя перелаз;
- Взрыв здания
- Незаконное проникновение путём обмана, завладением электронным ключом.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта:

- разрушение здания при подрыве заложенного заряда внутри или снаружи, или применения дистанционных средств поражения
- поджог здания с применением легковоспламеняющихся жидкостей;
- распыление газообразных, разлив жидких и рассыпание порошкообразных отравляющих веществ внутри здания.

IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

1. Предполагаемые модели действий нарушителей

На территории учреждения возможно совершение террористических актов: захват заложников, закладка и подрыв самодельного взрывного устройства; поджог здания; террористический акт с использованием террориста-смертника. Есть возможность совершения террористических актов как одним преступником, так и группой злоумышленников посредством скрытного или обманного проникновения на территорию учреждения, а также легального прохода на территорию объекта в рабочее время либо попытки совершения террористического акта без проникновения на территорию учреждения.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)

Человеческие жертвы (погибшие) в результате захвата заложников, штурма помещения, взрыва, поджога. Площадь здания при сильном разрушении составит : 805,3 кв.м.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

N п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, рублей
1.	200	Совершение взрыва здания	18000000
2.	200	Поджог (задымление)	900000

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

- Пожарная охрана – «01»
- Полиция – «02»,
- ПЦО «Ленинский» УВО по г. Иркутску- филиала ФГКУ УВО ВНГ России по Иркутской области

55-52-06; 47-33-08.

- ближайшее помещение для приема граждан уполномоченным участковым полицией: *г. Иркутск ул. Мира, 100, Воробьева Екатерина Гавриловна 89992303873.*
- УФСБ РФ по Иркутской области ул. Литвинова, 13; 34-16-36
- Главное управление МЧС России по Иркутской области – 785-900, 785-246.
- сторож в ночное время, дежурный в дневное время- тел. 32-50-77
- диспетчер ПЧ №5 г. Иркутска – 01, 69-63-33.
- отдел полиции №8 МУ МВД России «Иркутское» ул. Крымская, 29; 32-00-02, 32-24-37.

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

Здание оснащено кнопкой тревожной сигнализации, выведено на пульт УВО по г. Иркутску
Филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Иркутской области» ПЦО Ленинский

- установлена автоматическая пожарная сигнализация
- в учреждении установлены электронные замки на входные двери
- в ночное время на воротах висит навесной замок.
- по периметру территории на здании установлено 4 видеорекамеры
- по периметру территории имеется металлическое ограждение,
- имеется телефонная связь.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения *оповещатель пожарной сигнализации «Соната» 12 штук, расположенные в кабинетах, коридорах, группах*

б) наличие резервных источников электроснабжения, системы связи- Релейный блок УК- ВК- 4 шт. блок резервного питания ЗА.17А* ч РИП-12-3-17 2 шт. , *городской телефон в кабине заведующего, завхоза (стационарный телефон – 2 шт).*

(наличие, количество, характеристика)

в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию)

По периметру территории на здании установлено 4 видеорекамеры. Все видеорекамеры выведены на монитор, находящийся в кабине заведующего на втором этаже.
(видеорекамеры (ST-181IP-НОМ- объектив – 2,8 мм РОЕ цветная)

(наличие, марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей – отсутствуют

(наличие, марка, количество)

д) системы наружного освещения

На территории учреждения установлены уличные фонари в количестве 2 штук в исправном состоянии. Внутри здания искусственное освещение – светильники в исправном состоянии, так же имеется аварийное эвакуационное освещение – светильники с аварийным блоком питания, световые указатели «Выход» кол-во - 10 шт.

е) наличие системы видеонаблюдения - по периметру территории на здании установлено 4 видеорекамеры (ST-181IP-НОМ- объектив – 2,8 мм РОЕ цветная).

(наличие, марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств)– *1 центральный выход, 1 - для проезда транспортных средств, административное дежурство;*

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) – *6 эвакуационных выходов*

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска– отсутствует.

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска – отсутствует.

(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории) - *сторож с понедельника по пятницу с 18.30 до 06.30, в выходные и праздничные дни 24 часа), административный дежурный с понедельника по пятницу с 07.00 до 18.30);*

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек))

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации:

В учреждении установлена АСПС – комплекс пожарной сигнализации, предназначенный для своевременного обнаружения пожара, обработки оповещения о возникшем возгорании.

Система пожарной защиты: ППКОП «Сигнал-20» устройство контроля шлейфа, дымовые пожарные извещатели ИПД 3.1.М. «Выход», блок речевого оповещения «Соната-К- 4 шт.», акустическая система «Соната-3Л» - 12 шт., блок резервного питания «Скат-1200У». Здание оборудовано первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) в количестве 7 шт. (ОП-4).

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода _____ нет _____

в) наличие автоматической системы пожаротушения _____ нет _____

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре прибор управления речевого оповещения «Соната-К 4- шт., оповещатель пожарный речевой «Соната 3Л- 12 шт. », оповещатель пожарный световой с надписью «Выход» Люкс НБО-2*1 12В-01- 10 шт.

(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей) - *Здание оборудовано первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) в количестве 9 шт. (ОП-4 - 7 шт., ОУ 2 шт.);*

(характеристика)

VIII. Выводы и рекомендации

Надежность охраны объекта частично отвечает требованиям антитеррористической защищенности, предъявляемым к местам с массовым пребыванием людей;

В целях обеспечения необходимой степени антитеррористической защищенности МБДОУ г. Иркутска детского сада №34 осуществить следующие мероприятия:

1) Организация взаимодействия с территориальными органами безопасности и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации (постоянно)

2) Обеспечение пропускного и внутри объектного режима и осуществление контроля за их функционированием(ежедневно);

3) Проведение разъяснительной работы с работниками объекта (территории) практических занятий и инструктажа о порядке действий при обнаружении на объекте (территории) посторонних лиц и подозрительных предметов, а так же при угрозе совершения террористического акта(ежеквартально);

- 4) Периодический обход и осмотр объекта (территории), и их помещений, системных коммуникаций, стоянок транспорта, а так же периодическая проверка складских помещений.(ежедневно);
- 5) Проведение учений и тренировок по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий) (ежеквартально);
- 6) Исключение бесконтрольного пребывания на объекте(территории)(постоянно);
- 7) Осуществление мероприятий по информационной безопасности, обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объекта (территории) (постоянно);
- 8) Размещение на объекте (территориях) наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте(территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), поступлении информации об угрозе совершения или совершении террористических актов на объектах (территориях),а так же плана эвакуации при возникновении чрезвычайной ситуации, номеров телефонов аварийно- спасательных служб, территориальных органов безопасности и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии РФ (подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ) (постоянно);
- 9) оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постом охраны) (до 31.12.2021 г.);
- 10) Оборудования объекта (территории) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами(средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе, возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации (до октября 2021 г.)
- 11) Оснащение объекта(территории) стационарными или ручными металлоискателями (до октября 2021 г.);
- 12) Оснащение объекта(территории) дополнительными видеокамерами (до октября 2021 г.)
- 13) Обеспечение охраны объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны (до октября 2021 г.);
- 14) Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) (до октября 2021 г.)

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)

- отсутствует

(наличие локальных зон безопасности)

- отсутствуют

(другие сведения)

- Приложения:
1. Поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта (территории).
 2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
 3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Руководитель объекта (территории)



(подпись)



(Ф.И.О. руководителя)

Паспорт безопасности актуализирован «24» 04 2020г.

Причина актуализации: *в соответствии с паспортом*

Руководитель объекта (территории)

(подпись)

(Ф.И.О. руководителя)