

ДСП

(пометка или гриф)

Экз. N 2

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ г. Иркутска детский сад №80

Т. В. Анисимова

(инициалы, фамилия)

(подпись)

2019 г.



СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления ФСБ России по  
Иркутской области,  
генерал-майор

А.А. Патраков

(подпись)

(инициалы, фамилия)

"30" апреля 2019 г.



СОГЛАСОВАНО


Начальник ФГКУ «УВО ВНГ России  
по Иркутской области»,  
подполковник полиции

А.В. Трофимов

(инициалы, фамилия)

(подпись)

"16" 2019 г.



СОГЛАСОВАНО


Начальник отдела надзорной  
деятельности и профилактической  
работы города Иркутска,  
подполковник внутренней службы

А.В. Отришко

(подпись)

(инициалы, фамилия.)

"30" 2019 г.



## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

**Муниципальное бюджетное дошкольное  
образовательное учреждение города Иркутска  
детский сад №80**

(МБДОУ г. Иркутска детский сад №80)

город Иркутск  
2019 г.

## I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ

Наименование организации являющейся правообладателем объекта (территории)	Департамент образования комитет по социальной политике и культуре города Иркутска
Адрес объекта	664001, г. Иркутск, ул. Николаева, д.8 - а
Телефон	8(3952) 77-87-37;
Электронная почта	ds80irk@yandex.ru
Основной вид деятельности	Дошкольное образование
Категория опасности объекта	Третья категория
Общая площадь объекта (территории)	территория 5797 кв. м, здание 1110,8 кв. м, периметр 270,6 м
Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком	№ 38-38-01/013/2006-982 от 23.06.2015 г
Свидетельство о праве пользования объектом недвижимости	№ 38-01/00-9/2004-23 от 23.06.2015 г
Ф.И.О. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте	Анисимова Татьяна Викторовна р.т.: 8(3952) 778637 с.т.: 89500607438 эл.почта: <a href="mailto:ds80irk@yandex.ru">ds80irk@yandex.ru</a>
Ф.И.О. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта)	Костин Александр Константинович р.т.: 8(3952) 520171 с.т.: 89248349174 эл.почта: <a href="mailto:dep_obr@irkadm.ru">dep_obr@irkadm.ru</a>

## II. СВЕДЕНИЯ О РАБОТНИКАХ, ОБУЧАЮЩИХСЯ И ИНЫХ ЛИЦАХ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ОБЪЕКТЕ (ТЕРРИТОРИИ)

1	Режим работы объекта	с 7.00 ч до 19.00 ч с понедельника по пятницу, кроме выходных и праздничных дней
2	Общая численность работников объекта	40 человек
3	Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, воспитанников и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объект	220 человек
4	Среднее количество человек, находящихся на объекте в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни (в том числе у арендаторов).	1 человек
5	Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте	1. Муниципальное унитарное предприятие «Комбинат питания г. Иркутска» (МУП «Комбинат питания г. Иркутска») основной вид деятельности- организации общественного

		питания; количество работников - 4 чел; рабочие места: первый этаж пищеблок - 40 кв. м; режим работы с 7.00 до 18.00 ч.
6	Ф.И.О. руководителя организации, номер служебного телефона срок действия аренды	Директор Тарасов Дмитрий Сергеевич 8(3952)235246, 89149161256 до 31.12.2020
7	Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте	Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская городская поли рабочее место: второй этаж медицинский блок – 28 кв. м. клиника №9» -1 чел. режим работы с 8.00 до 16.00 ч.
8	Ф.И.О. руководителя организации номер служебного телефона, срок действия аренды	Главный врач Пчела Лидия Петровна 8(3952)957956 до 31.12.2020

### III. СВЕДЕНИЯ О КРИТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТАХ ОБЪЕКТА (ТЕРРИТОРИИ)

#### 1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии):

№	Наименование критического объекта	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе, человек	Общая площадь кв.м.	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
1	Электрощитовая	1 чел.	10	взрыв, поджог	при отсутствии электричества учреждение не функционирует
2	Элеваторный узел (зимой)	1 чел.	12	взрыв, поджог	при отсутствии тепла в зимний период учреждение не функционирует

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию): через ограждение (калитка, ворота), окна первого этажа, двери, проход в здание вместе с посетителями.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта:

- применение взрывчатых веществ;
- поджог, применение легковоспламеняющихся жидкостей;

- применение отравляющих веществ;
- массовые беспорядки, проявления экстремизма;
- захват заложников, блокирование.

#### **IV. ПРОГНОЗ ПОСЛЕДСТВИЙ СОВЕРШЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА НА ОБЪЕКТЕ (ТЕРРИТОРИИ)**

1. Предполагаемые модели действия нарушителей

Применение взрывчатых веществ (ВВ), применение отравляющих веществ (ОВ), поджог здания, захват заложников из числа обслуживающего персонала, воспитанников, лиц, находящихся в здании.

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории) выгорание внутренних помещений, задымленность в здании, аварии водопровода, системы канализации, системы отопления; разрушение здания или его элементов; захват заложников из лица обслуживающего персонала, воспитанников, лиц, находящихся в здании; отравление обслуживающего персонала, воспитанников, лиц, находящихся в здании. Человеческие жертвы (погибшие) в результате захвата заложников, штурма помещения, взрыва, поджога. Площадь при сильном разрушении здания составит 1110,8 кв. м

#### **V. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ СОВЕРШЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА НА ОБЪЕКТЕ (ТЕРРИТОРИИ)**

	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, рублей
при взрыве	до 275	обрушение конструкций (стены, потолки) 111,8 кв. метров помещения, нарушение деятельности ДОУ	6485000,00
при поджоге	до 275	выгорание помещений, обрушение перегородок, задымление	1126000,00
при захвате заложников	до 275	человеческие жертвы	--

#### **VI. СИЛЫ И СРЕДСТВА, ПРИВЛЕКАЕМЫЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ ОБЪЕКТА (ТЕРРИТОРИИ)**

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

Дневная охрана - административные дежурные, в ночное время - сторож. МЧС 785-246, 57-44-50, ФСБ тел.: 34-16-36, 34-15-78; ОП-6 МУ МВД России «Иркутское» тел.: 21-36-00, 24-35-11, 77-85-91; Пожарно-спасательная часть №3 (ул. Култукская 10) тел.: 01, 57-44-30, отряд ФПС по Иркутской области тел.: 20-84-33 (43), 20-96-94

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

#### **Инженерные заграждения:**

Забор сборно-металлический из прутьев общей протяженностью 270,6 метров, высота 1,95 м., 2 калитки, 2 ворот -технические средства контроля: замок, электромагнитный замок;

Система наружного видеонаблюдения;

Тревожная кнопка КТС GSM с выводом на пульт централизованного наблюдения (ПЦО) филиала ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Иркутской области».

## **VII. МЕРЫ ПО ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ, ФИЗИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЕ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТА**

### **1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):**

а) объектовая система оповещения:- отсутствует

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи - отсутствуют.

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию): - отсутствуют.

г) наличие стационарных и ручные металлоискатели – отсутствуют;

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории) – уличные светильники с натриевыми лампами ЖКУ -16 мощностью 250 Вт в количестве 25 шт., установленные на металлических опорах торшерного типа в исправном состоянии в количестве 19 шт.

е) система наружного видеонаблюдения: видеорегистратор HiWatch DS-N116G; Savacam SA-1110P– 7 штук, монитор КМВ-600, источник бесперебойного питания, клавиатура, мышь компьютерная. Контролируемые зоны – подъездные пути к учреждению и входы в здание.

Период архивирования данных – 30 суток.

### **2. Меры по физической защите объекта (территории):**

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) – нет;

б) количество эвакуационных выходов для людей - 7 шт.;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска – установлены электромагнитные замки типа ML-400, домофон, вход по магнитным ключам.

г) физическая охрана объекта (территории) – пост отсутствует, дневная охрана - административные дежурные, в ночное время – сторож.

### **3. Наличие системы противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):**

а) наличие автоматической пожарной сигнализации – «Болид»: пульт контроля и управления охранно-пожарный 2 шт. С2000М, блок бесперебойного питания - 6 шт., извещатель пожарно-дымовой ДИП-34А-01-02 – 102 шт., извещатель пожарно-тепловой С2000-ИП-02-02 – 16 шт.,

извещатель ручной – 17 шт., извещателей оповещения – 59 шт., прибор приёмно-контрольный С-2000 (до 20 шлейфов) -8 шт.

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода - 1 противопожарных крана.

в) наличие автоматической системы пожаротушения – отсутствует;

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре - имеется, извещатель пожарный ручной ИПР-513-3АМ – 1 шт., извещатель звуковой ГЛАГОЛ Н1-1 – 175 шт., извещатели световые «ВЫХОД»

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей): ОП 2 – 8 шт., ОПЗ – 2 шт., ОП4 – 3шт., ОУ4 – 1шт.

## **VIII. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ**

По результатам обследования, МБДОУ г. Иркутска детскому саду №80 присвоена 3 (третья) категория.

Выводы о надежности охраны и рекомендации по укреплению его антитеррористической защищенности: надежность охраны не отвечает предъявляемым требованиям.

В целях обеспечения необходимой степени антитеррористической защищенности, осуществить следующие мероприятия:

№ п/п	мероприятие	срок выполнения
1.	Обеспечивать пропускной и внутриобъектовый режим, осуществлять контроль за их функционированием;	на постоянной основе
2.	Проводить с работниками объектов (территорий) инструктажи и практические занятия о порядке действий при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта;	не реже 4 раза в год
3.	Проводить периодический обход и осмотр объекта (территории), их помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а также периодическую проверку складских помещений;	на постоянной основе
4.	Проводить учения и тренировки по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории);	не реже 4 раза в год
5.	Исключить бесконтрольное пребывания на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории);	на постоянной основе
6.	Осуществлять мероприятия по информационной безопасности, обеспечивающие защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объектов (территорий);	на постоянной основе
7.	Организовать взаимодействие с территориальными органами безопасности, территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной	на постоянной основе

	Федерации);	
8.	Обеспечить охрану объекта (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями ведомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии РФ, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны;	4 квартал 2021 года
9.	Оборудовать на 1 этаже помещение для охраны с установкой в нем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделение войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);	4 квартал 2021 года
10	Оборудовать основные входы в здание, входящее в состав объекта (территории), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны);	4 квартал 2021 года
11	Оснастить объект (территорию) металлоискателями (стационарным или ручным).	4 квартал 2021 года

## IX. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ ОБЪЕКТА (ТЕРРИТОРИИ)

отсутствует

(наличие локальных зон безопасности)

отсутствует

(другие сведения)

### Приложения:

1. поэтажный план (схема) охраны объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Руководитель объекта (территории)

Заведующий МБДОУ г. Иркутска детского сада №80

\_\_\_\_\_

(подпись)

Т. В. Анисимова

(инициалы, фамилия)

Паспорт безопасности  
актуализирован " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_

20 \_\_\_\_ г.

Причина актуализации \_\_\_\_\_

Руководитель объекта(территории)

Заведующий МБДОУ г. Иркутска детского сада №80


\_\_\_\_\_

(подпись)


(инициалы, фамилия)



**Поэтажный план (схема) охраны объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта**

Подвал ДОУ:




1 этаж ДОУ:



Условные обозначения	
	электрощитовая (1 этаж правого крыла)
	элеваторный узел (в подвальном помещении, левое крыло)



**План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.**



Условные обозначения	
■	пост сторожа
●	тревожная кнопка
▲	камеры видеонаблюдения



ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ

Т.В. Анисимова  
ФИО

30 октября 2019 г.

АКТ \_\_\_\_\_

**обследования и категорирования  
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
города Иркутска детский сад № 80 (МБДОУ г. Иркутска детский сад №80)**

(полное и сокращенное (в скобках) наименование объекта)

**Состав комиссии по обследованию и категорированию объекта:**

Председатель комиссии:	заведующий МБДОУ г. Иркутска детского сада <u>№80</u>	Анисимова Татьяна Викторовна
Члены комиссии:	<u>заместитель заведующего</u>	Ступина Елена Васильевна
	<u>воспитатель</u>	Фролова Надежда Пранаса
	<u>Сотрудник УФСБ России по Иркутской области</u>	Батурин Антон Петрович
	Главный специалист ПЦО «Центральный» <u>УВО по г. Иркутску майор полиции</u>	Яхно Максим Владимирович
	Государственный инспектор города Иркутска <u>по пожарному надзору</u>	Мамурков Николай Валерьевич

Основание проведение обследования и категорирования: приказ заведующего МБДОУ г. Иркутск детского сада №80 от 30.09.2019 г. № 26/1

(наименование распорядительного документа, утвердившего состав межведомственной комиссии, дата утверждения, № документа)

Комиссия по обследованию и категорированию объекта с 30.10.2019 г. по 14.11.2019 провела изучение исходных данных, обследование вышеуказанного объекта и установила следующее:

**Раздел 1. Общие сведения об объекте:**

1.1. Адрес места расположения: 664001, г. Иркутск, ул. Николаева, дом 8 А.

1.2. Информация о собственнике/правообладателе: муниципальная собственность, МБДОУ г. Иркутска детский сад № 80 (на правах оперативного управления), заведующий – Анисимова Татьяна Викторовна, тел.: 8(3952)577-86-37

(наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица, контактные телефоны)

1.3. Краткая характеристика: детский сад размещен в нежилом, отдельно стоящем двухэтажном кирпичном здании. Подземная часть здания занята подвалом с расположенными в нём коммуникациями тепло и водоснабжения, элеваторным узлом. Подвальное помещение разделено железобетонными перегородками, образующими помещения различной площади. Фундамент железобетонный ленточный, кровельные перекрытия монолитные железобетонные, перегородки в здании кирпичные. Лестницы выполнены из сборных железобетонных ступеней. Двери в помещениях здания – на выходах из здания металлические, входные двери в группах, спальнях, физкультурном зале, кабинетах, медицинском блоке - металлические и деревянные филёнчатые, в пищеблоке, в прачечной и гладильной, в щитовой, в подвальных – металлические противопожарные. Два выхода на кровлю расположены с уличных эвакуационных лестниц. В здании имеется 7 эвакуационных выходов. На первом этаже 5 выходов, 2 центральных, 2 выхода из групп, 1 из пищеблока. На втором этаже 2 эвакуационных выхода из групп. На территории учреждения располагаются 6 теневого навесов. Каждый навес выполнен из железобетонного фундамента, деревянного бруса, кровли и стен из металлического волнового профиля и дощатых полов.

1.4. Основное функциональное назначение: дошкольное образовательное учреждение.

1.5. Режим работы (функционирования): с 7.00 до 19.00 пятидневная рабочая неделя.

1.6. Занимаемая площадь/протяженность периметра занимаемая площадь: 5797 м<sup>2</sup>, площадь здания – 1110,8; периметр ограждения - 270,6 м<sup>2</sup>

1.7. Прилегающие объекты: с юго-востока - проезжая часть улицы Рабочего Штаба (30 м), с юга - здание администрации Иркутского района (30 м), с запада - ул. Николаева и участок № 3 «Агродорспецстрой» (10 м)

1.8. Наличие рядом критических элементов и потенциально опасных участков: автозаправочная станция - северо-запад (300 м,) с юго-запада – АОА «Молоко» (50 м) и цех по изготовлению мебели (20 м)

1.9. Расчетное количество возможного одновременного пребывания людей: 275 чел. в сутки.

## Раздел 2. Организация охраны объекта техническими средствами:

2.1. Система (системы) видеонаблюдения имеется \_\_\_\_\_  
(имеется/отсутствует)

2.1.1. Информация о собственнике системы видеонаблюдения МБДОУ г. Иркутска детский сад №80 \_\_\_\_\_  
(наименование организации)

2.1.2. Количество видеокамер 7, из них находится в исправном состоянии 7

2.1.3. Видеоизображение в онлайн-режиме не выводится \_\_\_\_\_  
(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности, иной организации)

2.1.4. Хранение видеoinформации осуществляется \_\_\_\_\_  
(осуществляется/не осуществляется)

2.1.5. Срок хранения видеoinформации составляет 30 дней \_\_\_\_\_

2.1.6. Зона охвата видеонаблюдения: по периметру территории, на здании установлено 7 видеокамер типа Savacam SA-1110P. Все видеокамеры выведены на монитор, находящийся на посту охраны на первом этаже.

2.1.7. Дополнительная информация \_\_\_\_\_

2.2. Система оповещения и управления эвакуацией: имеется, извещатель пожарный ручной ИПР-513-3АМ – шт, извещатель звуковой ГЛАГОЛ Н1-1 – 175шт, извещатели световые «ВЫХОД»  
(имеется/отсутствует)

2.3. Система освещения имеется  
(имеется/отсутствует)

2.3.1. Краткая характеристика освещения: на территории учреждения установлены уличные светильники с натриевыми лампами ЖКУ -16 мощностью 250 Вт в количестве 25 шт., установленные на металлических опорах торшерного типа в исправном состоянии в количестве 19шт. Внутри здания искусственное освещение – светильники с люминесцентными лампами ALD,ALS.OPL в исправном состоянии, так же имеется аварийное эвакуационное освещение – светильники с аварийным блоком питания, световое реализовано при помощи «Молния-12»

2.3.2. Достаточность освещения достаточное  
(достаточное/недостаточное)

2.4. Система экстренного вызова полиции имеется  
(имеется/отсутствует./не требуется)

2.4.1. Количество кнопок/брелоков, инициирующих сигнал тревоги три

2.4.2. Сигнал тревоги выводится на ПЦО «Центральный» УВО по г. Иркутску  
(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности)  
(наименование организации, дата заключения договора, № договора)

2.6. Охранная сигнализация: имеется (в кабинете заведующего).  
(имеется/отсутствует/не требуется)

2.7. Пожарная сигнализация: имеется.

В здании во всех помещениях установлена сигнализация «Болид». В состав системы входит: пульт контроля и управления охранно-пожарный 2 шт. С2000М, блок бесперебойного питания - 6 шт., извещатель пожарно-дымовой ДИП-34А-01-02 – 102 шт., извещатель пожарно-тепловой С2000-ИП-02-02 – 16 шт., извещатель ручной – 17 шт., извещателей оповещения – 59 шт., прибор приёмно-контрольный С-2000 (до 20 шлейфов) -8 шт.

(имеется/не требуется (для территорий))

2.7.1. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет ООО ЧОП «Кодекс»  
Контракт № 80-02 от 19.01.2019 г.  
(наименование организации, дата заключения договора, № договора)

2.8. Средства телефонной связи имеется  
(имеются/отсутствуют/не требуются)

2.8.1. Количество телефонов с функцией автоматического определения номера: 1 аппарат

2.9. Средства радиосвязи отсутствует  
(имеются/отсутствуют/не требуются)

2.10. Ограждение: имеется  
(имеется/отсутствует/не требуется)

2.10.1. Общая протяженность периметра, подлежащего ограждению 270,6 м<sup>2</sup>

2.10.2. Краткая характеристика и состояние ограждения: ограждение сварное с двух сторон на железобетонном фундаменте, имеется одна калитки на магнитном замке, одна калитка и двое распашных ворот на навесных замках, состояние удовлетворительное  
(железобетонное, металлическое, деревянное, сплошное, частичное, подлежит ремонту т.д.)

2.11. Наличие стационарного или ручного металлоискателя требуется

### Раздел 3. Организация физической охраны:

### 3.1. Физическая охрана - имеется

(осуществляется/не требуется)

3.1.1. Физическая охрана осуществляется в ночное время - сторожем, в дневное - дежурным администратором

частной охранной организацией, службой безопасности, сторожем, вахтером с указанием наименования частной охранной организации, службы безопасности)

3.1.2. Режим осуществления физической охраны: в рабочие дни с 7.00 до 19.00 - административный дежурный; с 19.00 до 07.00 - ночной сторож, в выходные дни - круглосуточно: с 7.00. до 7.00 сторож.

(круглосуточная охрана, в определенные дни, в период проведения массовых мероприятий, другое)

3.1.3. Пропускной режим не обеспечивается

(обеспечивается/не обеспечивается)

3.1.4. Количество постов охраны (контрольно-пропускных пунктов, вахт): На первом этаже оборудовано помещение для охраны с установкой систем видеонаблюдения, охранной сигнализацией и средствами вызова подразделения вневедомственной охраны. В ночное время охрану осуществляют сторожа (по штату и в наличии 3 чел.).

(по штату/фактическое)

3.1.5. Периодический инструктаж сотрудников сторожей о порядке несения службы, действиям в кризисных и чрезвычайных ситуациях, изучение функциональных обязанностей, инструкций проводится

(проводится/не проводится)

3.2. Обеспеченность сотрудников охраны:

3.2.1. Служебным оружием и боеприпасами не требуется

(обеспечены/вид служебного оружия/не обеспечены/не требуется)

3.2.2. Специальными средствами не требуется

(обеспечены/вид специальных средств/не обеспечены/не требуется)

3.2.3. Служебным транспортом не требуется

(обеспечены/вид транспорта/не обеспечены/не требуется)

## Раздел 4. Мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности:

4.1. Назначение должностных лиц, ответственных за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности назначено, приказ № 21/19 от 10.08.2019 г., заведующий хозяйством Чубыкина Е. И., заместитель заведующего Ступина Е. В.

(назначено/не назначено) (наименование распорядительного документа, дата утверждения, № документа, должность, Ф.И.О. ответственного лица)

4.2. Наличие документов по вопросам обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности:

4.2.1. Паспорт безопасности - имеется, необходима переработка

(разработан (указать даты утверждения и актуализации)/подлежит разработке/необходима переработка)

4.2.2. Функциональные обязанности лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности имеются, от 01.01.2018г.

(имеются (указать дату утверждения)/подлежат разработке/ необходима переработка, корректировка)

4.2.3. Распорядительный документ об осуществлении пропускного и внутриобъектового режима - имеется, приказ № 21/3 от 10.08.2019 г.

(имеется (указать его наименование, дату утверждения №)/отсутствует/ не требуется (только для территорий))

4.2.4. Инструкция по пропускному и внутриобъектовому режимам, в том числе по организации стоянки автотранспорта на территории объекта или на прилегающей территории имеется

(имеется/отсутствует/не требуется (для территорий))

4.2.5. Инструкции по действиям персонала в случае угрозы совершения или совершения террористического акта (с листами ознакомления и перечнем телефонов правоохранительных органов) имеется

(имеется/отсутствует/не требуется (для территорий))

4.2.6. Список телефонов правоохранительных органов, органов безопасности и аварийно-спасательных служб для их информирования при обнаружении взрывного устройства, получении сообщения о закладке взрывного устройства, возникновении угрозы или совершении террористического акта имеется

(имеется/отсутствует/подлежит корректировке)

4.3. Проведение учений и тренировок с персоналом и охраной по практической отработке действий в различных чрезвычайных ситуациях: проводятся  
(проводятся/не проводятся/не требуется (для территорий))

4.3.1. Периодичность проведения учений/тренировок: два раза в год

4.3.2. Последнее учение (тренировка) проведено 04.10.2019 г. инструктаж при обнаружении предмета похожего на взрывное устройство  
(дата проведения, тема учения/тренировки)

4.4. Ранее комиссионное обследование антитеррористической защищенности проведено с 08.08.2019 г. по 10.08.2019 г.  
(дата проведения обследования/ранее не проводилось)

### Раздел 5. Оценка социально-экономических последствий террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Террористическая угроза	Прогнозируемое количество пострадавших в результате террористического акта (чел.)	Прогнозируемый размер материального ущерба (руб.)
1	Совершение взрыва здания	275	6485000,00
2	Поджог (задымление)	275	1126000,00
3	Захват в заложники	275	-
4	Отравление химическими веществами	275	-

### Раздел 6. Выводы и предложения комиссии:

6.1. В результате работы комиссии объекту присвоена третья категория.

6.2. Выводы о надежности охраны и рекомендации по укреплению его антитеррористической защищенности:

Надежность охраны не отвечает предъявляемым требованиям.

В целях обеспечения необходимой степени антитеррористической защищенности, осуществить следующие мероприятия:

№ п/п	мероприятие	срок выполнения
1.	Обеспечивать пропускной и внутриобъектовый режим, осуществлять контроль за их функционированием	на постоянной основе
2.	Проводить с работниками объектов (территорий) инструктажи и практические занятия о порядке действий при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта	не реже 4 раза в год
3.	Проводить периодический обход и осмотр объекта (территории), их помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а также периодическую проверку складских помещений	на постоянной основе
4.	Проводить учения и тренировки по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)	не реже 4 раза в год
5.	Исключить бесконтрольное пребывания на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории)	на постоянной основе
6.	Осуществлять мероприятия по информационной безопасности, обеспечивающие защиту от несанкционированного доступа к	на постоянной основе

	информационным ресурсам объектов (территорий)	основе
7.	Организовать взаимодействие с территориальными органами безопасности, территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации)	на постоянной основе
8.	Обеспечить охрану объекта (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями ведомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии РФ, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны	4 квартал 2021 года
9.	Оборудовать на 1 этаже помещение для охраны с установкой в нем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделение войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации)	4 квартал 2021 года
10.	Оборудовать основные входы в здание, входящее в состав объекта (территории), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны)	4 квартал 2021 года
11.	Оснастить объект (территорию) металлоискателем (стационарным или ручным)	4 квартал 2021 года

Председатель комиссии:

Заведующий



Анисимова Т. В.


Члены комиссии:

Заместитель заведующего




Ступина Е. В.

Воспитатель




Фролова Н. П.

Сотрудник УФСБ России по Иркутской области




Батурин А. П.

Главный специалист ПЦО  
«Центральный»  
УВО по г.Иркутску майор полиции



Яхно М. В.

Государственный инспектор города  
Иркутска  
по пожарному надзору



Мамурков Н. В.

Прошито и пронумеровано

на \_\_\_\_\_ листах

Заведующая МБДОУ г. Иркутска

Т. В. Анисимова

20 19 г.

