

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области
(Управление Роспотребнадзора по Иркутской области)

Карла Маркса ул., д. 8, г. Иркутск, 664003 Телефоны: (3952) 24-33-67, факс (3952) 24-34-81, канцелярия (3952) 24-26-86
E-mail: mail@38.rospotrebnadzor.ru <http://www.38.rospotrebnadzor.ru/>

г.Иркутск
(место составления акта)

«08» апреля 2013 г.
(дата составления акта)
15 часов
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 000674

По адресу: 664020, город Иркутск, улица Куликовского, дом 1Б.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении проверки № 000674 от «07» марта 2013 г.
была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. Иркутска
детского сада комбинированного вида №143
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«29» марта 2013 г. с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. Продолжительность 2 часа 00 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 29.03.2013 года до 08.04.2013 года (7 рабочих дней)
(рабочих дней)

Акт составлен: Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлена:

(заполняется при проведении выездной проверки)

заведующая муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением г.Иркутска
детским садом комбинированного вида №143 Крайнова Анна Гавриловна 07.03.2013 года

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку: ведущий специалист - эксперт отдела надзора за условиями
воспитания и обучения Управления Роспотребнадзора по Иркутской области Щепина Ольга
Николаевна, помощник санитарного врача по гигиене детей и подростков Брылева Л.А.,
зав.лабораторией физических факторов и радиационного контроля Фонарев Е.Ю.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций
указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования

экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующая муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением г.Иркутска детским садом комбинированного вида №143 Крайнова Анна Гавриловна.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

29.03.2013 года в 14 часов 00 минут по фактическому адресу: 664020, город Иркутск, улица Куликовского, дом 1Б, при проведении внеплановой выездной проверки муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. Иркутска детского сада комбинированного вида №143, установлено:

По выполнению законного предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно – эпидемиологический надзор от 25.12.2012 года № 004094:

По пункту № 1 законного предписания со сроком исполнения 29.03.2013 г.: Получить санитарно – эпидемиологическое заключение на общеобразовательную программу дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. Иркутска детского сада комбинированного вида №143, в соответствии с п. 2 ст. 28 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» - выполнено.

По пункту № 10 законного предписания со сроком исполнения 01.03.2013 г.: Привести с соответствие дверки деревянного шкафа для хранения хлеба согласно **п.15.7** СанПиН 2.4.1.2660 – 10 – выполнено.

По пункту № 11 законного предписания со сроком исполнения 01.03.2013 г.: Приобрести и установить в морозильном отсеке бытового холодильника контрольный термометр, а также складское помещение на пищеблоке для хранения продуктов оборудовать прибором для измерения температуры воздуха в соответствии с требованиями **п.17.8** СанПиН 2.4.1.2660 – 10 -выполнено.

По пункту № 12 законного предписания со сроком исполнения 29.03.2013 г.: Обеспечить получение каждым ребенком, посещающим МБДОУ г.Иркутска детский сад № 143 всех продуктов в полном объеме в соответствии с установленными нормами ребенок в возрасте с 3 до 7 лет ребенок, посещающий МБДОУ г.Иркутска детский сад № 143 не получил все продукты в полном объеме в соответствии с установленными нормами по следующим пищевым продуктам:– мясу при норме 60,5 грамм ребенок получил 37 грамм – недоел 23,5 грамм, что составляет 39%, по рыбе при норме 39 грамм ребенок получил 11 грамм – недоел 28 грамм, что составляет 72%, рыбу ребенок получает менее 2 – 3 раз в неделю (фактически 1 раз в неделю за период с 01.11.2012 по 08.11.2012 г., с 09.11.2012г. по 15.11.2012 г., мясо ребенок получает не ежедневно (отсутствует за 06.11.2012 года, 27.11.2012, 28.11.2012 года) - нарушения **п. 16.11** СанПиН 2.4.1.2660 – 10 – выполнено.

По пункту № 13 законного предписания со сроком исполнения 29.03.2013 г.: Проводить коррекцию питания по мясу и рыбе согласно **п.16.15** СанПиН 2.4.1.2660 – 10 – выполнено.

По пункту № 14 законного предписания со сроком исполнения 29.03.2013 г.: Привести поверхности стен в помещении склада чистого постельного белья, полотенец, спецодежды и другого мягкого инвентаря, при входе в помещения постирочной возле откосов дверного проема, возле дверного откоса туалетного помещения группы №7 «Светлячок» в соответствии с требованиями **п.5.1** СанПиН 2.4.1.2660 – 10 – выполнено.

По пункту № 19 законного предписания со сроком исполнения 01.03.2013 г.: Заменить для разделки готовых продуктов используются доски не из твердых пород деревьев: 1 разделочную доску с маркировкой «Хлеб» из прессованной фанеры в старшей группе №3 «АБВГДейка», 1 разделочную доску с маркировкой «Хлеб» из прессованной фанеры в подготовительной группе №7 «Светлячок», 2 разделочных доски с маркировкой «Хлеб» и «Фрукты» из пластмассы на нормируемые разделочные доски в соответствии с **п.14.3** СанПиН 2.4.1.2660 – 10 – выполнено.

По пункту № 24 законного предписания со сроком исполнения 01.03.2013 г.: Оборудовать унитазы для детей детскими сидениями или гигиеническими накладками, изготовленными из материалов, безвредные для здоровья детей, допускающих их обработку моющими и дезинфицирующими средствами, а именно: 3 унитаза в группе №3 «АБВГДейка», 2 унитаза в группе №4 «Теремок», 3 унитаза в группе №9 «Полянка», 3 унитаза в группе №5 «Смешарики», 2 унитаза в группе №7 «Светлячок» в соответствии с требованиями **п.6.22** СанПиН 2.4.1.2660 – 10 – выполнено.

По пункту № 27 законного предписания со сроком исполнения 01.03.2013 г.: Запретить использование в спальном помещении 2 младшей группы №2 «Цыплятки» переносного обогревательного прибора – масляного обогревателя – согласно **п.8.3** СанПиН 2.4.1.2660 – 10 - выполнено.

По пункту № 28 законного предписания со сроком исполнения 01.03.2013 г.: Руководителю заведующей муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением г. Иркутска детским садом комбинированного вида №143 Крайновой Анне Гавриловне обеспечить выполнение требований СанПиН 2.4.1.2660 – 10 – согласно п.21.1 СанПиН 2.4.1.2660 – 10 – выполнено.

По пункту № 28 законного предписания со сроком исполнения 01.03.2013 г.: Выделить 3 стола для проведения манипуляций: для проведения пробы Манту и БЦЖ, с живыми и инактивированными вакцинами п.3.28 СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации» - выполнено.

По пункту № 35 законного предписания со сроком исполнения 01.03.2013 г.: Привести параметры микроклимата в соответствие с требованиями п.8.9, Приложение №3 СанПиН 2.4.1.2660 – 10: по температуре воздуха в раздевальном помещении группы № 5 «Смешарики», игровая группы №5 «Смешарики», в раздевалке группы № 6 «Колокольчик», в игровой группы «Колокольчик», в раздевалке группы №3 «Абвгдейка», в игровой группы №3 «Абвгдейка», раздевалке группы №4 «Теремок», в игровой группы №4 «Теремок», в раздевалке группы №2 «Цыплята», в спальне группы №2 «Цыплята», в раздевалке группы №1 «Березка», в спортивном зале; по показателю относительной влажности воздуха в следующих помещениях: группа №5 «Смешарики, раздевалка группы №6 «Колокольчик», игровая группы №6 «Колокольчик», раздевалка и игровая группы № 3 «Абвгдейка», раздевалка и игровая группы №4 «Теремок», раздевалка и игровая группы № 9 «Полянка», группа и спальня №2 «Цыплята», раздевалка и спальня группы №1 «Березка», раздевалка и спальня группы №7 «Светлячки», спортивный зал в соответствии с требованиями п.8.6 СанПиН 2.4.1.2660 – 10 – выполнено. Протокол результатов измерений параметров микроклимата №1431 от 01.04.2013 года.

По пункту № 37 законного предписания со сроком исполнения 01.03.2013 г.: Обеспечить соблюдение выполнения требований пунктов 8.6, 8.9, Приложения № 3 СанПиН 2.4.1.2660 -10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях», п.3 ст.18 Закона РФ № 3266-1 от 10.07.1992г. «Об образовании», таблица №1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585 – 10 «Изменения и дополнения №1 к санитарным правилам и нормам СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» по группам группы №5 «Смешарики», группы №6 «Колокольчик», группы №3 «Абвгдейка», группы № 4 «Теремок», группы №2 «Цыплята», группы №1 «Березка», группы №9 «Полянка», группы №7 «Светлячок», группы № 10 «Солнышко», группы №8 «Ромашка», спортивного зала в части соблюдения температурного режима, относительной влажности воздуха, уровней искусственной освещенности помещений и предоставить в Управление Роспотребнадзора по Иркутской области данные результатов лабораторных исследований, подтверждающих соответствие температурного режима, освещенности в указанных группах -0 выполнено. Протокол результатов измерений искусственной освещенности № 1525 от 01.04.2013 года.

По пункту № 38 законного предписания со сроком исполнения 01.03.2013 г.: Привести уровни искусственной освещенности по следующим помещениям детского сада: в раздевалке и игровом помещении группы №5 «Смешарики», раздевалке и игровом помещении группы №6 «Колокольчик», в раздевалке и игровом помещении группы №3 «Абвгдейка», в раздевалке и игровом помещении группы № 4 «Теремок», в раздевалке и игровом помещении группы №8 «Ромашка», в раздевалке и игровом помещении группы №9 «Полянка», в раздевалке группы №2 «Цыплята», в раздевалке и игровой группы №1 Березка», в раздевалке и игровой группы №7 «Светлячок», в игровой группы № 10 «Солнышко» согласно нормативным величинам, установленным требованиями таблицы №1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585 – 10 «Изменения и дополнения №1 к санитарным правилам и нормам СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» - выполнено. Протокол результатов измерений искусственной освещенности № 1525 от 01.04.2013 года.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов: не выявлено.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нет

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): нет

